

Somit gelangen Sie zur Weboberfläche von Panopto. Dort wählen Sie auf der Timeline den Zeitpunkt, an dem das YouTube-Video abgespielt werden soll und klicken auf das "+" -Zeichen.



Wählen Sie dort "Clip hinzufügen" aus.

Als Clip gilt jedes weitere Panopto-Video, das Ihnen gehört oder auf das Sie Zugriff haben.

Um den gewünschten Clip zu finden, können Sie in der Suchleiste eine Ordner-ID, einen Ordner oder ein Video per Namen suchen.

€	Stream hinzufügen
(+ +	Clip hinzufügen
Ż	Quiz hinzufügen
Þ	YouTube-Video hinzufügen
Ð	Webseite hinzufügen
+	••• 🔽 Schnittvorschau währ

Clip hinzufügen	×					
Ein Clip ist eine weitere vollständige Sitzung, die in die Zeitachse dieser Sitzung eingefügt wird.						
Panopto-Objekt 1 (ID: 1651685)	✓ Unter "Panopto-Objekt 1)(ID: 165168!					

Wählen Sie eine Aufzeichnung aus einem Ihrer Ordner aus und Klicken Sie auf "Einfügen".

Clip hinzufügen X						
Ein Clip ist eine weitere vollständige Sitzung, die in die Zeitachse dieser Sitzung eingefügt wird.						
Panopto-Objekt 1 (ID: 165168	5) 💌	Unter "Panopto-Objekt 1 (ID: 165168				
	geplante Aufzeichnung für Woche 1 09.06.2020					
	Video 3 09.06.2020					
	Webcast 1 05.06.2020					
	Aufzeichnung mit dem Fernrecorder 04.06.2020					
Prisentation für Phaysio	Video 1 04.06.2020					
Präsentation für Panopto	Video 1 (kopie) 04.06.2020					
Einfügen Abbrechen						

UNI FREIBURG Nach Einfügen eines Videos, haben Sie im Reiter "Inhalte" die Möglichkeit über die drei senkrechten Punkte die Startzeit des Clips manuell zu verändern oder auch über die Pfeile 2 eingefügte Clips aneinander zu fügen. Auch über drag and drop ist ein verschieben des Clips in der timeline möglich.

Details	Dieses Video hat keine intelligenten Kap	itel.
Inhalte		
Untertitel	Thema zur ersten Vorlesung	0:00
Folien		
Quizzes	Vorlesung 1	0:07 - 0:47
Schnitte	Thoma 1	0.23
Streams		0.00
	Vorlesung 2):56 - 1:00:54
	Thema 2	1:01:01

Wenn Sie alle Clips eingefügt haben, Klicken Sie bitte auf "Anwenden" am oberen Rand, um die Änderungen zu speichern.

